MY25 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

- · Modalità 2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
- · Pneumatici da 25" con cerchi in alluminio
- · Piastra salvatelaio completa
- · Vano portaoggetti anteriore
- · Vano portaoggetti
- · Sfera per traino
- · Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

		Legion	Rec
--	--	--------	-----

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L/H/N/R/P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio
PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8/10 x 12"
Cerchi	12" in alluminio pressofuso
FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	364,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Illuminazione Verricello	
Verricello	LED decorativi
	LED decorativi N/D
Verricello Sella	LED decorativi N/D Standard
Verricello Sella Manubrio	LED decorativi N/D Standard Standard
Verricello Sella Manubrio Protezione	LED decorativi N/D Standard Standard
Verricello Sella Manubrio	LED decorativi N/D Standard Standard





